


SOLUCIONES PARA CAMAS MEDICAS SILENCIOSO, SEGURO Y EFICIENTE



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



SOLUCIONES DE MOVILIDAD DEL LIDER MUNDIAL

Clínicas y hospitales son lugares seguros de descanso y recuperación. Con nuestras soluciones de bajo ruido contribuimos al bienestar y recuperación de los pacientes.

Al mismo tiempo, nuestro diseño y desarrollo aseguran que el personal de enfermería trabaje de forma segura y ergonómica. Como empresa líder en el mundo hospitalario continuamos ofreciéndole soluciones y estableciendo nuevos estándares con una gama de propuestas de movilidad pioneras. Pero ¿Qué solución es la mejor para usted?

Con la amplia gama de productos y los diversos requisitos del mercado no siempre es fácil tomar la decisión correcta. Aprovechando nuestra experiencia de más de 90 años, estaremos encantados de ayudarle a encontrar la rueda ideal para su aplicación. La calidad y la rentabilidad desempeñan un papel importante para esta selección. El alto grado de automatización en nuestra producción le garantizan una calidad constante con costes muy competitivos. Pero no importa cual de nuestros diseños elija: puede estar seguro de que siempre cumplimos con todos los estándares y requisitos de su empresa. El resultado: soluciones de movilidad que marcan tendencia y no se ven comprometidas cuando se trata de facilidad de uso, ergonomía y seguridad.

SILENCIOSAS Y DE FACIL CONTROL

Estamos a su lado con la ergonomía, soluciones con bajo ruido que quitan tensión tanto a los pacientes como al personal de enfermería. El bloqueo silencioso no perturba el descanso de los pacientes. El manejo fácil y sin esfuerzo garantiza procesos de trabajo más productivos y con un riesgo de salud significativamente inferior para sus empleados.

RUEDAS EXTREMADAMENTE BAJAS

Les ofrecemos ruedas con altura total mínima. Permiten al personal de enfermería trabajar con camas especialmente bajas sin ninguna pérdida de movilidad. Por lo tanto, esto mejora la prevención de caídas y reduce de forma demostrable el riesgo de lesiones a los pacientes.

En las siguientes páginas encontrará más información de nuestras soluciones de movilidad para camas médicas. No dude en contactar con nosotros para más información o visita de un técnico comercial.

OPERATIVIDAD RAPIDA Y MAXIMA SEGURIDAD

Los sistemas de bloqueo centralizado de TENTE permiten al personal de enfermería bloquear y desbloquear todas las ruedas con solo un movimiento. El pedal es accesible desde cualquier lado y garantiza un funcionamiento ergonómico. El resultado: Seguridad mejorada y ahorro de tiempo. Tenemos muchos años de experiencia cuando se trata de bloqueo de ruedas. Nuestra fijación rápida R36-34 asegura un montaje rápido sin ningún problema.

Ahorro en los tiempos de recambio

El sistema de ensamblaje rápido permite un fácil cambio de ruedas. Esto reduce tiempo de mantenimiento, hace que el proceso sea más eficiente y aumenta la productividad.



Alto confort de operación

El elemento ergonómico de los pedales se puede operar desde ambos lados con un solo movimiento, de forma que bloquear o desbloquear las ruedas en cualquier posición sea fácil y seguro.

BLOQUEO CENTRAL POSIBLE PARA LAS SIGUIENTES FAMILIAS DE PRODUCTOS:



Integral
150 kg
125 - 200 mm



Integral twin
125 - 150 kg
100 - 150 mm



Linea
150 kg
125 - 150 mm



"La solución desarrollada por TENTE es un Sistema de bloqueo de precisión superlativa que ha superado nuestras expectativas."


Kyosuke Kimura, Presidente y CEO de PARAMOUNT BED

Lea más en nuestra web:

www.tente.com/paramount

SILENCIOSA, LIGERA Y FLEXIBLE

El sistema e-lock ofrece una función de bloqueo activada eléctricamente. La ventaja es clara: La fuerza de conmutación se elimina. Por lo tanto, el bloqueo es silencioso y todas las posiciones se pueden accionar de forma flexible. El sistema también ofrece la máxima flexibilidad para un diseño individual y puede integrarse perfectamente en el diseño corporativo de los fabricantes de camas de hospital. La función de bloqueo automático reduce el riesgo de uso incorrecto y por lo tanto aumenta la seguridad.



Mayor alivio y eficiencia

Con su operación más eficiente y segura el sistema de bloqueo e-lock contribuye a mejorar la atención. Alivia al personal de enfermería y les permite trabajar de forma más eficiente.

Montaje flexible

Los cables del sistema e-lock se adaptan perfectamente a la forma de la estructura de la cama. Comparado con otros sistemas de montaje mecánicos, los fabricantes se benefician de una libertad de diseño significativamente mayor.

Seguridad optimizada

Junto con un sensor de movimiento, el sistema de bloqueo electrónico central permite que las ruedas se bloqueen automáticamente en un momento dado, lo que proporciona mayor seguridad para el personal y los pacientes.

BLOQUEO CENTRAL POSIBLE PARA LAS SIGUIENTES FAMILIAS DE PRODUCTOS



Linea e-lock

150 kg

150 mm

SILENCIOSA Y LIGERA CON INTEGRAL

 **100 - 150 kg**  **130 - 229 mm**  **100 - 200 mm**

No es sorprendente que esta rueda haya sido la primera opción en el mercado durante muchos años y se use millones de veces. Esto se debe a que la rueda Integral establece un punto de referencia para las ruedas al combinar su diseño atractivo con su alta seguridad, larga vida útil y resistencia excepcional a la carga. Es particularmente fácil de limpiar y convence por sus estándares de seguridad certificado por TÜV Süd. Debido a su alto grado de automatización en la producción puede confiar plenamente en una calidad constante para toda nuestra gama de productos.

Silenciosa y fácil cambio

Ya sea bloqueo direccional, bloqueo total o libres, la rueda Integral permite un uso fácil y ergonómico, así como un fácil cambio. Por lo tanto, evita la carga al personal de enfermería, aumenta la seguridad y evita que los pacientes sean molestados. Sus opciones con rueda blanda también se han desarrollado para el entorno hospitalario silencioso y se caracterizan por su capacidad de funcionamiento suave.

Robusta y sin mantenimiento

El diseño cerrado y con los rodamientos sellados ofrecen protección contra salpicaduras de agua y suciedad. Sus componentes resistentes a los productos químicos hacen que Integral sea resistente a detergentes y muchos productos químicos mientras que el soporte de acero o acero inoxidable proporcionan una construcción resistente.

Gran cantidad de variantes

La familia de productos Integral ofrece una amplia gama de para el entorno más exigente en el entorno clínico. Permite modelos que coincidan con el diseño de color, versiones lavables, ruedas con distintos accesorios o conductoras para proteger de las descargas eléctricas.



ESTABILIDAD Y ERGONOMIA CON INTEGRAL TWIN

📏 125 - 250 kg 🛠️ 129 - 175 mm ⚙️ 100 - 150 mm

La actuación particularmente silenciosa y los estándares de seguridad certificados por TÜV Süd han convertido la rueda Integral Twin en la favorita para camas hospitalarias y equipamientos médicos durante décadas. Estas ruedas que marcan tendencia están disponibles en distintas versiones desarrolladas para los requisitos específicos en entornos hospitalarios y clínicos, ruedas con mayor capacidad de carga y rigidez para un soporte firme en las mesas de operaciones; versiones lavables, conductoras eléctricamente o modelos con el logo del cliente.

Ergonomía innovadora

Gracias a su baja resistencia de giro, la Integral twin establece estándares en ergonomía y permite el movimiento seguro y sin esfuerzo en las camas de hospital y mobiliario médico. El resultado: mejores condiciones de trabajo y alivio para el personal de enfermería

Actuación fácil y silenciosa

Cambiar la rueda a una de las tres posiciones de actuación es particularmente fácil y silencioso. La operación ergonómica es sencilla y la actuación silenciosa permite que los pacientes permanezcan tranquilos.

Ruedas de bajo mantenimiento

La rueda doble Integral tienen una carcasa resistente hecha de acero o acero inoxidable y están selladas para proteger contra agua pulverizada, suciedad y detergente.

Calidad Alemana

La rueda integral no tiene rivales en cuanto a calidad. Durante décadas nuestros ingenieros la han mejorado constantemente en base a los requisitos de nuestros clientes.



REDUZCA EL RIESGO DE CON LINEA

 **150 kg**  **130 - 175 mm**  **125 - 150 mm**

Nuestra rueda de camas de hospital Linea tiene una altura total notablemente baja permitiendo que el personal de enfermería coloque la superficie de descanso a baja altura. Esto reduce el riesgo de lesiones a los pacientes. Otras ventajas adicionales: baja resistencia de giro y conmutación silenciosa.

Actuación silenciosa y ergonómica

El sistema facilita el manejo a los empleados y proporciona alivio físico y mayor seguridad. Por otro lado, y bajo nivel de ruidos permite la mejor recuperación de los pacientes.

Baja altura

En comparación con otras ruedas para camas de hospital, nuestra solución de seguridad se caracteriza por su baja altura. Gracias a esta sobresaliente característica se logra una reducción de altura de montaje, una contribución importante para evitar caídas peligrosas

Baja altura de montaje

La altura de montaje de la rueda Linea Twin es apenas mayor que el tamaño de la rueda. Con un diámetro de 125mm la altura total es de solo 130mm. La clara ventaja para los fabricantes de camas de hospital: las barras hexagonales se pueden colocar particularmente bajas



"TENTE ha entendido nuestros requisitos de seguridad de forma exacta y los implanta con un éxito sobresaliente."

Torsten y Miriam Schuchmann, Director Schuchmann GmbH & Co. KG

Read more about the customer reference:

www.tente.com/schuchmann

ALTA SEGURIDAD CON LINEA LOAD

 **200 kg**  **155 mm**  **150 mm**

Con esta solución de movilidad obtiene seguridad en la carga. Más preciso, alta capacidad de carga y un aumento de la rigidez para un posicionamiento firme en las mesas de operaciones. Lavable y conductiva eléctricamente. La altura baja para reducir el riesgo de lesiones a los pacientes y por supuesto una movilidad que no tiene rival en cuanto a ergonomía y seguridad.



Menor altura

Cuando se usa en camas de hospital, la rueda Linea reduce el riesgo de caídas por su altura particularmente baja para que los empleados de enfermería puedan beneficiarse de esta competencia de seguridad.

Mayor rigidez torsional

En los quirófanos, las mesas de operación deben seguir requisitos especialmente rigurosos. Por esta razón la rueda Linea de TENTE tiene una rigidez torsional extrema para que las mesas de operaciones se mantengan firmes.

Alta capacidad de carga

A pesar de su diseño compacto, la rueda tiene una capacidad de carga de hasta 150Kg. Esto la hace extremadamente compacta y ofrece a los enfermeros y pacientes un plus de seguridad.

ALIVIO VERSATIL CON LINEA E-LOCK

 **150 kg**  **155 mm**  **150 mm**

La rueda doble Linea tiene una resistencia al giro particularmente baja para poder maniobrar con poco esfuerzo. La altura total extremadamente baja reduce los riesgos de accidentes cuando se usa en camas de hospital. La rueda Linea puede adaptarse a cualquier aplicación y está disponible en su versión con conductividad eléctrica.

Ambiente silencioso

Trabajo silencioso para el usuario y el paciente.

Alta seguridad

Un sensor de movimiento activa la detección de una aplicación.

Integración simple y flexible

La función de control programable se puede integrar en los paneles de control ya existentes. La eliminación de barras de acero abre una nueva posibilidad en el diseño de la cama.



"Gracias a la solución innovadora de TENTE pudimos mejorar significativamente la facilidad de uso."

Anne Becker, Global Marketing Managerin en Siemens Healthineers

Encuentra más en nuestra página web:

www.tente.com/siemens

TRANSPORTE EFICIENTE CON E-DRIVE


La solución inteligente de nuestro sistema eléctrico, también conocida como e-drive, permite al personal de enfermería transportar pacientes sin esfuerzo. No solo mejora la productividad y la calidad de la atención, sino que también aumenta el bienestar del personal y reduce los costos operativos.

Solución práctica para el sistema

La solución, fácil de integrar consta de una unidad de accionamiento, unidad de control, actuador, batería, cargador y kit de montaje.

Alta flexibilidad

El sistema flexible e-drive puede configurarse según los requerimientos del cliente y puede integrarse fácilmente en las aplicaciones del cliente. En modo de espera la rueda se recoge para que el carro pueda moverse manualmente.



Mejora la ergonomía

El sistema ergonómico ayuda a evitar molestias en cuello, espalda, hombro y manos de los operarios proporcionando un factor importante en momentos de cambio demográfico. El alivio físico repercute en una menor cantidad de bajas dando una rápida amortización al sistema e-drive.

Aumenta la productividad

La E-Drive ayuda a que los procesos operativos sean más eficientes, lo que acaba repercutiendo en los costos operativos.

DIVERSIDAD CON UN SISTEMA NUESTRAS RUEDAS

All of our products have their own specific qualities and strengths. Whether it's high design standards, specialist applications or exceptional load capacities – our range can meet your needs and be adapted to fit different models.

From the correct dimensions and technical specifications to the required configuration, our product families are able to offer the ideal solution – whatever you need. Contact us for more information or visit our website: www.tente.com

E-Drive



⌀ 125 mm

Alpha



⊃ 70 - 500 kg
⌀ 80 - 200 mm

Delta



⊃ 300 - 600 kg
⌀ 125 - 200 mm

Delta twin



⊃ 600 - 750 kg
⌀ 125 - 200 mm

Zeta



⊃ 300 - 800 kg
⌀ 125 - 250 mm

Kappa



⊃ 300 - 2.000 kg
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex



⊃ 360 - 750 kg
⌀ 160 - 200 mm

Omikron



⊃ 900 - 11.000 kg
⌀ 100 - 500 mm

Radiata



1.200 - 1.500 kg
80 mm

Scout



150 - 350 kg
160 - 200 mm

Integral



100 - 150 kg
100 - 200 mm

Integral twin



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Lumina



30 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

EXPERIENCIA QUE INSPIRA

CONTACTE CON NOSOTROS

Somos una compañía que opera globalmente y que le apoya en los cinco continentes. Esto significa apoyo in situ con servicio en igualdad de condiciones, junto con un profundo conocimiento. Además, nuestros expertos en soluciones le asesorarán sobre el mejor concepto de movilidad para sus necesidades. Vaya aquí para encontrar la ubicación de TENTE más cercana: www.tente.com/locations

AUMENTAR SU EFICIENCIA

Nuestras soluciones de movilidad inteligente le ayudan a ahorrar tiempo, esfuerzo, energía y gastos operativos. Esto le permite mejorar sus métodos operativos y condiciones de trabajo, optimizando así sus procesos y asegurando una mayor productividad, rentabilidad y seguridad. Solicite nuestro catálogo de soluciones o lea en nuestra página web cómo se benefician nuestros clientes de nuestras soluciones a medida: www.tente.com/solutions

AHORRAR TIEMPO DE DESARROLLO

En nuestra página web encontrará dibujos técnicos, hojas de datos de productos y archivos CAD 2D y 3D en varios formatos: www.tente.com/products

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Además de nuestro sitio web informativo, puede descargar fácilmente varios catálogos y folletos sobre soluciones de movilidad, referencias de clientes y mucho más: www.tente.com/download



ER LIFE.

ET



www.tente.com



PRODUCTIVIDAD



SEGURIDAD



DISEÑO



DURABILIDAD



MEDIO AMBIENTE